

DIVISORIA D150

— By Actiu —



D150

La divisoria D150 permite **reconfigurar un espacio en cuestión de segundos**, pudiendo crear zonas ágiles que se adaptan a la necesidad de cada tarea.

Permite adaptarse a entornos contract y hospitality que buscan crear entornos privados y separados dentro de un espacio abierto.



ACTIU

www.actiu.com

El diseño va más allá de lo estético: la innovación, el espacio y el mobiliario se dan la mano para crear ambientes más amables, confortables y motivadores para las personas: ambientes más dinámicos, frescos, creativos, ergonómicos y funcionales.

Una filosofía empresarial en la que el diseño forma parte de nuestro ADN, ya que lo aplicamos en cada faceta de la empresa: productos, arquitectura, proyectos, marca, comunicación, espacios de trabajo...

Mampara Estructural Ligera - D150



Modelo	Mampara Estructural Ligera - D150			
Carcaterísticas Técnicas	• Perfiles de aluminio extrudido en acabado aluminizado • Escuadra de zamak inyectado • Embellecedores y clips de unión de poliamida • Panelación en diferentes acabados: · Tablero de Melamina de 10 mm de grosor. · Policarbonato traslúcido de 10 mm de grosor. · Metacrilato transparente de 5 mm de espesor. · Tablero de melamina tapizado en acabado T - 22mm de grosor			
Sistema de Unión	El sistema E-link desarrollado por Actiu permite montar cualquier configuración con una sola pieza de unión de poliamida de forma rápida y sin herramientas. El sistema permite uniones articuladas de dos o más divisorias formando cualquier ángulo. Sistema de montaje E-link			
Apoyos				
	Niveladores de ABS (cada módulo incluye 2 de serie)	Pie estabilizador plano (opcional) Pie de Zamak; uso en zonas de paso cercanas a mesa	Pie con nivelador (opcional) Pie de Zamak Pie estabilizador en configuraciones de división de áreas	Pie con ruedas sin freno (opcional) Pie de Zamak. Pie estabilizador en configuraciones móviles y/o plegables
Dimensiones	Altura 152 cm		Altura 182 cm	
	Dimensiones Totales: Altura: 1520 mm Anchura: 820 / 1020 / 1220 mm		Dimensiones Totales: Altura: 1820 mm Anchura: 820 / 1020 / 1220 mm	

PERFIL



Aluminio



2

Aluminizado

PANEL



Melamina



00

BLANCA



11

ACACIA

Policarbonato



42

TRASLÚCIDO

Metacrilato



91

Transparente

Tapizado T



T85



T81



T91



T60



T70



T86



T68



T89



T87



T82



T64




T84

Mapa de Usos



Divisorias D150



Mesa h: 74 cm

Pesos y Volúmenes // Ecodiseño

Mampara de Seguridad - D150

MODELO	Units/ Pack	Peso	Volumen	Materiales Materiales Reciclados	Producción Aluminio, acero y madera	Transporte Cartón y tintas sin disolvente	Uso Mantenimiento y Limpieza	Eliminación Reciclabilidad
	1	Policarbonato / Tapizado 8 Metacrilato 14 Melamina 14,5	0,059	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1	Policarbonato / Tapizado 9 Metacrilato 15,5 Melamina 17,5	0,077	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1	Tapizado 10,5 Melamina 20	0,094	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1	Policarbonato / Tapizado 9 Metacrilato 15,5 Melamina 17	0,090	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1	Policarbonato / Tapizado 10,5 Metacrilato 18 Melamina 20	0,110	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1	Tapizado 12 Melamina 23,5	0,131	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1	10,5	0,059	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1	10,5	0,059	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1	15	0,090	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto

Materiales: Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

Producción: Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

Transporte: Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

Uso: Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

Eliminación: Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Normativas

D150 ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondientes a la norma:

Normativa	Descripción
UNE: EN 1023-1:96	Mobiliario de oficina. Mamparas. Parte 1: Dimensiones.
UNE: EN 1023-2:96	Mobiliario de oficina. Mamparas. Parte 2: Requisitos de seguridad mecánica.
UNE: EN 1023-3:96	Mobiliario de oficina. Mamparas. Parte 3: Métodos de ensayo.

Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED o WELL.



EN ISO 14006:2011
Certificado
ECODESIGN



UNE-EN ISO 9001:2008
Certificado
ISO 9001



UNE-EN ISO 14001:2004
Certificado
ISO 14001



ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM
certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design



Health & Wellbeing of
people through The space