


DYNAMIC 45

— By I+D+i Actiu —




MESAS RECTAS




MESAS COLECTIVIDADES



MESAS DE REUNIÓN



MESA ALTURA 40 cm






■ CARACTERÍSTICAS

- ① Superficies en melamina de 19 mm.
- ② Mesas operativas, colectividades, formación...
- ③ 3 tipos de apoyo (niveladores, ruedas y regulación)
- ④ Bandejas de electrificación, accesos y subida de cables opcionales.
- ⑤ Faldones en melamina disponibles
- ⑥ Soportes para CPU anclado a tablero.

■ ESTRUCTURA

Patas fabricadas con acero decapado y laminado de 1,5 mm de grosor y 45 mm de diámetro. Marco de acero laminado decapado de perfil de 40 x 20 x 1,5 mm y un extremo redondeado con recubrimiento epoxi. Uniones de esquina fabricadas mediante inyección de aluminio.



Detalle
Marco estructura



Detalle
Unión aluminio inyec-
tado

■ APOYOS

Las patas se ofrecen en tres apoyos diferentes:

Nivelador de ABS.

Ruedas de Ø65 mm de rodadura silenciosa, con freno en dos de las cuatro ruedas.

Mixto: 2 niveladores + 2 ruedas negras de 65 mm de diámetro



Niveladores
Altura total: 74 cm.




Ruedas
Altura total: 74 cm.



Mixto (Niveladores + Ruedas)
Altura total: 74 cm.

■ ACABADOS ESTRUCTURA

Pintura epoxy



Blanca



Negro

■ ACABADOS SUPERFICIE MESA

Melamina (19 mm)



Blanco



Acacia



Roble



Negro antihuella



Ejemplo de configuración con mesa trapezoidal

■ ACCESORIOS




Salida "T". Push Latch



Salida "U"



Cubeta "T"



Subida Cables



Totem metálico



Soporte CPU

**MATERIALES**

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

25,41%
MATERIALES
RECICLADOS

**PRODUCCIÓN**

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y
MADERA

**TRANSPORTE**

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARÓN Y TINTAS SIN
DISOLVENTE

**USO**

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

**ELIMINACIÓN**

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

96,78%
RECICLABILIDAD

■ CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.



ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 - LEED® Platinum certified 2017

■ NORMATIVAS

DYNAMIC ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondientes a la normas:

- **UNE: EN 527-1:2011.** Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. **Parte 1:** Dimensiones.
- **UNE: EN 527-2:2017.** Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. **Parte 2:** Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.
- **UNE: EN 15372:17.** Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso doméstico.
- **UNE: EN 1729-2:12.** Mobiliario. Sillas y mesas para centros de enseñanza. **Parte 2:** Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.