

PLEK

— By Alegre Studio —



reddot design award
winner 2008



■ DESCRIPCIÓN

Respaldo y Asiento fabricados en **ABS**. Asiento compuesto de dos piezas de 5 mm de espesor unidas entre si, parcialmente abatible sin necesidad de plegar la silla. Modelo **sin brazos**.

Estructura de tubo de Aluminio inyectado de 20 mm el mínimo x 25 mm el máximo de espesor que permite **plegado total** de la silla en diferentes acabados: **Aluminizado, blanco, pulido y negra**. Con tapones de polipropileno (P.P) del mismo color que asiento y respaldo. **Carro de apilamiento** y transporte de sillas opcional, con estructura de tubo de Acero Ø 30 mm y grosor de 1,5 mm, con capacidad máxima de 10 unidades.

■ RESPALDO Y ASIENTO



(ver ficha de acabados y tapizados)

■ DISEÑO/DIBUJO PLEK




Dibujo del diseño del acabado de Plek

■ PLEGADO



■ MEDIDAS



- ① Respaldo fabricado en **ABS**
- ② Asiento fabricado en **ABS**
(dos piezas de 5 mm de espesor unidas entre si)
- ③ Tubo de Aluminio inyectado de 20 mm el mínimo x 25 mm el máximo de espesor. Acabados en: **Aluminizado, blanco, pulido y negra**
- ④ Tapones de polipropileno (P.P)

■ DIMENSIONES

Altura Total: de 790 mm
 Anchura Total: de 470 mm
 Profundidad total: de 540 mm

Altura Asiento: de 460 mm
 Anchura Asiento: de 420 mm
 Profundidad Asiento: de 460 mm



Max.10 sillas

**MATERIALES**

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

64,86%
MATERIALES
RECICLADOS

**PRODUCCIÓN**

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y
MADERA

**TRANSPORTE**

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN
DISOLVENTE

**USO**

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

**ELIMINACIÓN**

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

99,93%
RECICLABILIDAD

■ CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.



The mark of
responsible forestry



EN ISO 14006:2011
Certificado ECODISEÑO



UNE-EN ISO 9001:2008
Certificado ISO 9001



UNE-EN ISO 14001:2004
Certificado ISO 14001



Certificado E1
según EN 13986



ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 - LEED® Platinum certified 2017